



- LED-paneeli integroidulla PIR-tunnistimella
- Värilämpötilan (CCT) ja tehon valinta kytkimellä
- Langaton Bluetooth (Koolmesh) ohjaus



Moln HE BTDA on ohut ja energiatehokas 600x600 LED -paneeli, joka sisältää integroidun PIR-tunnistimen ja mikroprosessorilla toimivan kytkimen (ICB-19). Valaisimessa on huomaamaton valkoinen

Valaisimen mukana tulee ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella. Se on tilattavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa. Moln HE BTDA IP20.

PIR BTDA mallissa (4188433) on integroitu läsnäolotunnistin sekä langaton BT (Bluetooth) ohjaus.

Väriämpötilan valinta kytkentävaiheessa: 3000K/4000K/5000K

Maksimitehon valinta kytkentävaiheessa: Moln HE BTDA MP, 1700 – 5900 lm

Kytkeä: Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella. Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja. Lisävarusteena pinta-asennuskehys (Snro 4188453 valk. tai Snro 4188463 musta), vaijeriripustussarja (Snro 4188435) sekä kipsilevykannakkeet Snro 4188436.

Takuu STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4188434	Moln HE60x60 5900MP PIR BTDA6P	40	1700 - 5900	3000 - 5000	595x595x32	Valkoinen	IP20
4188433	Moln HE60x60 5900MP PIR BTDA	40	1700 - 5900	3000 - 5000	595x595x32	Valkoinen	IP20