



- Flexibel allround-armatur IP44
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Dubbla genomföringar på armaturens baksida



Upptäck Exaktors nya industriarmatur POP Li 44 – den perfekta kombinationen av funktion och effektivitet. Denna mångsidiga basmodell är skräddarsydd för enklare industrimiljöer, lager, garage, källarförråd, vind och tvättstugor. POP Li 44 är den pålitliga och energieffektiva belysningslösningen du behöver, med snabb och enkel installation samt minimalt underhåll. Med ställbar färgtemperatur på 3000K, 3500K, 4000K och justerbar ljusstyrka upp till 3300 lm (600mm längd) och 4900 lm (1200mm längd), kan du enkelt anpassa ljuset efter dina behov. Armaturen är ekodesign-anpassad med utbytbara LED-moduler, drivdon och sensorer, vilket gör den både hållbar och miljövänlig. Välj POP

On/Off eller RS armaturer.

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7219942	POP Li44 L1200 RS	35	2700 - 4700	3000 - 4000	120	1200x167x47	Vit
7219941	POP Li44 L1200	35	2700 - 4700	3000 - 4000	120	1200x167x47	Vit
7219940	POP Li44 L600 RS	25	1800 - 3200	3000 - 4000	120	600x167x47	Vit
7219939	POP Li44 L600	25	1800 - 3200	3000 - 4000	120	600x167x47	Vit