




- Nästa generation Naiad med BTDA
- Programmerbar med Exaktor Koolmesh-appen
- Tillverkad i Värnamo



Naiad G4 BTDA är nästa generations lågbyggda allroundarmatur, utvecklad för att leverera kraftfull och flexibel belysning i både krävande miljöer till som till interiörer med krav på effektivitet och design. Med en robust konstruktion och smarta uppgraderingar är den ett självklart val för industri, lager, garage men även till allmänna utrymmen i en BRF.

Alla Exaktors BTDA-armaturer är utrustade med en integrerad BTDA-sensor som möjliggör smart och energieffektiv belysningsstyrning. Genom Exaktors Koolmesh app kan användaren enkelt konfigurera och anpassa belysningen efter behov, med funktioner som närvarostyrning, dagsljusreglering och trådlös grupphantering. Detta ger en flexibel och användarvänlig lösning som passar både vid nyinstallation och vid uppgradering av befintlig belysning.

ställbar effekt och val mellan fast färgtemperatur på 3000K eller 4000K kan ljuset optimeras för olika behov. Samma breda utbud av styrningsmöjligheter som hos Naiad G3 finns tillgängligt, inklusive On/Off, DALI, RS, RS DIM, PIR och BTDA, där PIR-sensorn nu även är skyddad med IP44.

Naiad G4 finns i tre olika storlekar: 600, 1200 och 1500 mm, med flera ljusflödesalternativ. Armaturen tillverkas i Sverige och därmed finns stor flexibilitet för att skräddarsy armaturen efter behov.

Med sin smarta design, flexibla funktionalitet och hållbara konstruktion är Naiad G4 det perfekta valet för en ljusstark och framtidssäker belysningslösning.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass	Omgivningstemp (°C)
7220379	NAIAD G4 L12 4K BTDA RS ÖK	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220378	NAIAD G4 L12 3K BTDA RS ÖK	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220405	NAIAD G4 L15 4K BTDA PIR Ö	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220404	NAIAD G4 L15 3K BTDA PIR Ö	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220403	NAIAD G4 L15 4K BTDA PIR	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220402	NAIAD G4 L15 3K BTDA PIR	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220377	NAIAD G4 L12 4K BTDA RS	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220376	NAIAD G4 L12 3K BTDA RS	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220401	NAIAD G4 L15 4K BTDA RS ÖK	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220400	NAIAD G4 L15 3K BTDA RS ÖK	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220399	NAIAD G4 L15 4K BTDA RS	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220398	NAIAD G4 L15 3K BTDA RS	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220361	NAIAD G4 L06 4K BTDA PIR	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220360	NAIAD G4 L06 3K BTDA PIR	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220359	NAIAD G4 L06 4K BTDA RS	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220358	NAIAD G4 L06 3K BTDA RS	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220383	NAIAD G4 L12 4K BTDA PIR Ö	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220382	NAIAD G4 L12 3K BTDA PIR Ö	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35
7220381	NAIAD G4 L12 4K BTDA PIR	0	4000		Vit	IP44	-20 - 35
7220380	NAIAD G4 L12 3K BTDA PIR	0	3000		Vit	IP44	-20 - 35